

GRID NEWS

SISTE UTVIKLING PÅ CHICAGO METALLIC™ PROFILSYSTEMER • NUMMER 02 • SEPTEMBER 2017

RAMME TIL LYSARMATUR

KOMBINERER TEKNISKE INSTALLASJONER OG ELEGANT DESIGN

Du kan endelig få den perfekte løsningen som gjør det mulig å integrere tekniske installasjoner uten å endre det visuelle designet av din himling.

PERFEKT SKJULT DESIGN

Spesielt utviklet til vårt Rockfon® System T24 X™, passer den enkelt monterbare rammen til standard armaturer og tilfører en estetisk og praktisk

avslutning. Løsningen går ikke på kompromiss med den visuelle avslutningen av hele himlingen, og etterlater ingen mellomrom mellom rammen til lysarmaturen og X-kant platen.

KOMPATIBELT OG FUNKSJONELT DESIGN

Rammen til armaturer for vår X-kant himling passer til 600x600 mm armaturer, og kan installeres før eller etter belysnings- og

ventilasjonsinstallasjoner. Rammen er kompatibel med forskjellige løsninger fra ulike produsenter.



 Estetisk designløsning til standard lysarmaturer og ventilasjonsarmaturer.

 Elegant overgang mellom tekniske installasjoner og X-kant himlingsplater.

 Kan benyttes med ulike standard lys- og ventilasjonsløsninger.

SIKRE HIMLINGENS DESIGN

Kantfjær FIXT er en perfekt løsning som er enkel å montere og garanterer at platen holdes på plass.

SIDE 02

TIDSEFFEKTIVE OG PROBLEMFRI HJØRNER

Våre nye hjørner er den perfekte løsningen som sikrer at du enkelt får en pen hjørneovergang ved kant- og skyggefugeprofiler.

SIDE 03

ELEGANT OPPHENGSLØSNING

Rockfon har utviklet to nye wirekits som er ideelle til alle fritthengende Rockfon akustiske løsninger.

SIDE 03

VÅRE PLATEKLIPS SIKRER DINE HIMLINGER


Vi har utviklet tre plateklips for å løse fire viktige utfordringer som kan oppstå ved bruk av nedhengte himlinger.

SIDE 04



SIKRE HIMLINGENS DESIGN

En perfekt løsning for å sikre platene langs veggen. Vår nye kantfjær FIXT er designet til både å bli brukt til kant- og skyggefugeprofiler og den kan brukes til alle kanttyper.



HOLDER SEG GODT UNDER PRESS

Vår kantfjær FIXT er spesialdesignet og gir optimalt press på platen for å sikre at platene langs veggene fremstår som de skal og holdes på plass.

FUNKSJONELT DESIGN

Utformingen av kantfjæren FIXT sikrer at den er enkel montere. Den kan installeres under eller etter installasjonen av kantprofilene. Videre kan den ved behov trygt fjernes og gjenmonteres.

EGENSKAPER



Reaksjon på brann
A1



Fuktmotstand og formstabilitet
B



Miljø
Fullt ut gjenanvendelig

FAKTA

Kantfjæren FIXT er enkel å installere og kan monteres under eller etter installasjon av profilene.

Utviklet til ulike kanttyper og forskjellige kant- og skyggefugeprofiler.

Kantfjæren FIXT gir et jevnt trykk på platene langs veggen for å sikre at de holdes på plass.

TIDSEFFEKTIVE OG PROBLEMFRI HJØRNER

Hjørneavslutninger kan være en utfordring. Våre nye hjørner til våre skyggefugeprofiler sparer deg tid og skaper den perfekte avslutningen på en nedhengt himling.

EN VIKTIG DETALJ

Når skyggefugeprofilene skal skjæres i gjæring (45 graders vinkel), kan utfordringen være at det blir et mellomrom mellom profilene. Med de nye hjørnene kan du enkelt skape en pen overgang i hjørnene med våre skyggefugeprofiler.

PERFEKT OVERGANG

Det 15mm brede og flate hjørnet kan brukes til begge sidene av våre skyggefugeprofiler med 15 mm kant til å dekke over en unøyaktig overgang. Våre skyggefugeprofiler er utviklet for å passe til alle våre platekanter, og riktig platekant er angitt på innsiden av skyggefugeprofilene for å sikre korrekt bruk.

Hjørnene finnes både til skyggefugeprofiler og kantprofiler i en innvendig og utvendig utgave.



Elegant Opphengsløsning

Vi har utviklet to nye wirekits med en 1500 mm justerbar metallwire som er ideelle til Rockfon flåte- og baffel løsninger.



WIREKITS - KLASSISK LØSNING

WIREKITS - DESIGNLØSNING

1. Den Klassiske løsningen til alle formål gir sikkerhet og enkelhet.

2. Designløsningen til prosjekter hvor estetikk er viktig. Den har en elegant sylindereformet kappe som skjuler innfestingen i himlingen og gir en flott visuell avslutning.

Begge opphengsett til Rockfon® Eclipse™ inkluderer spiralskruer. Wirekits kan festes i den eksisterende himlingen med passende innfesting til det gjeldende underlaget. Begge wirekits er ideelle som opphengsløsning til Rockfon Eclipse, hvor justeringen av opphengshøyde er påkrevet, og en flott løsning er viktig!

VÅRE HOLD DOWN CLIPS SIKRER DINE HIMLINGER



Vi har utviklet tre spesielle plateklips for å unngå bekymringer for at himlingsplaten skal presses ut av profilene ved rengjøring, i skråtak, ved mekanisk påvirkning eller ved lufttrykksendringer.

Alle plateklipsene er spesialdesignet med en stor kontaktflate som sikrer et jevnt trykk på himlingsplaten uten å ødelegge den. Plateklipsene passer perfekt til vårt profilsystem og de

passer til flere forskjellige platetykkelser og kanter, noe som gjør det enkelt for deg å finne riktig plateklips til din løsning.

FAKTA

- Kan brukes i mer krevende innendørs miljøer som; svømmehaller, kjøkken og våtrom.
- Den har høy korrosjonsbestandighet.
- Enkel å montere.



Rockfon

AS ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen, 0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

